



2023년 11월 전북지역 산업활동동향


일 러 두 기

- 「산업활동동향」 보도자료에 수록한 지표들은 다음과 같습니다.
 - 광공업 생산·출하·재고동향: 광공업 생산·출하·재고지수
 - 대형소매점 판매동향: 대형소매점 판매액지수
 - * 전북의 경우, 백화점과 대형마트를 구분하여 작성하지 않음
- 단기의 경기변동 동향분석(전월(기)비) 파악을 위해서는 계절조정계열을 이용하였고, 성장수준 분석(전년동월(기)비)은 원계열을 이용하여 작성하였습니다.
 - 원계열에는 설, 추석 명절의 월간이동 및 파업 등의 효과가 포함되어 있고, 계절조정계열에도 불규칙요인이 포함되어 있으므로 이용에 유의하시기 바랍니다.
- 본문에 수록된 자료는 호남지방통계청 누리집(<https://kostat.go.kr/arhn>) 또는 국가통계포털(<https://kosis.kr>)을 통해 이용하실 수 있습니다.
 - 수록된 통계자료의 최근 수치(2개월)에는 잠정치(p)가 포함되어 있으며 추후 수정될 수 있습니다.

담당 부서	호남지방통계청 전주사무소	책임자	소 장	황영자 (063-220-7910)
		담당자	팀 장	윤금남 (063-220-7911)
		담당자	주무관	유호준 (063-220-7913)
		담당자	주무관	심재호 (063-220-7915)

목 차

- 2023년 11월 전북지역 산업활동동향
- 2023년 11월 전북지역 산업활동동향(요약) 1
- 2023년 11월 산업활동동향
 - 1. 광공업 생산·출하·재고 동향 2
 - 2. 대형소매점 판매동향 5
- 통계표 6
- ◇ 부록
 - ◎ 보도자료에 수록된 산업분류 명칭 10
 - ◎ 2023년 산업활동동향 공표 일정 11



2023년 11월 전북지역 산업활동동향(요약)

요약

- 광공업 생산은 전년동월대비 6.6% 감소, 전월대비 1.5% 증가
 - 출하는 전년동월대비 3.8% 감소, 전월대비 3.3% 증가
 - 재고는 전년동월대비 1.9%, 전월대비 0.4% 각각 증가
- 대형소매점 판매는 전년동월대비 12.0% 증가

< 광공업 생산 >

(2020=100, %)

구분	'22년			'23년				
	연간	3/4	11월	3/4	9월	10월 ^P	11월 ^P	
지수	원계열	110.9	109.6	114.4	102.1	100.2	103.0	106.9
	계절조정계열	-	112.7	111.5	104.4	103.6	102.8	104.3
증감률	전년동월(기)비	2.9	6.8	1.7	-6.8	-6.4	-11.1	-6.6
	전월(기)비	-	2.9	-1.6	-3.7	-0.8	-0.8	1.5

< 대형소매점 판매 >

(2020=100, %)

구분	'22년			'23년				
	연간	3/4	11월	3/4	9월	10월 ^P	11월 ^P	
대형소매점 판매액지수	원계열	99.6	105.1	91.8	105.5	114.9	102.2	102.8
	전년동월(기)비	-2.3	-1.1	-1.6	0.4	0.6	1.7	12.0

2023년 11월 전북지역 산업활동동향

생산

1. 광공업 생산·출하·재고 동향


가. 생산

- 11월 전북지역 광공업 생산은 전월대비 1.5% 증가, 전년동월대비 6.6% 감소
 - 전기·가스업, 비금속광물, 의료정밀과학 등에서 증가하였으나 자동차, 1차 금속, 기계장비 등에서 감소

< 전년동월대비 주요 업종별 증감내역 >

- 증가: 전기·가스업(7.4%), 비금속광물(11.3%), 의료정밀과학(27.1%) 등
- 감소: 자동차(-13.9%), 1차 금속(-25.7%), 기계장비(-16.6%) 등

< 광공업 생산 추이 >



< 광공업 생산 >

(2020=100, %)

구분	'22년			'23년				
	연간	3/4	11월	3/4	9월	10월 ^P	11월 ^P	
지수	원계열	110.9	109.6	114.4	102.1	100.2	103.0	106.9
	계절조정계열	-	112.7	111.5	104.4	103.6	102.8	104.3
증감률	전년동월(기)비	2.9	6.8	1.7	-6.8	-6.4	-11.1	-6.6
	전월(기)비	-	2.9	-1.6	-3.7	-0.8	-0.8	1.5

나. 출하

□ 11월 전북지역 광공업 출하는 전월대비 3.3% 증가, 전년동월대비 3.8% 감소

- 전기·가스업, 섬유제품, 전기장비 등에서 증가하였으나 1차 금속, 자동차, 기계장비 등에서 감소

< 전년동월대비 주요 업종별 증감내역 >

- 증가: 전기·가스업(8.0%), 섬유제품(53.3%), 전기장비(8.2%) 등
- 감소: 1차 금속(-18.0%), 자동차(-5.1%), 기계장비(-10.0%) 등

< 광공업 출하 추이 >



< 광공업 출하 >

(2020=100, %)

구분	'22년			'23년				
	연간	3/4	11월	3/4	9월	10월 ^P	11월 ^P	
지수	원계열	112.3	110.2	112.9	102.2	101.7	102.5	108.6
	계절조정계열	-	115.0	109.6	106.3	105.5	102.0	105.4
	전년동월(기)비	2.8	7.4	-1.7	-7.3	-6.0	-8.6	-3.8
증감률	전월(기)비	-	2.6	-0.9	-3.5	-2.7	-3.3	3.3

다. 재고

□ 11월 전북지역 광공업 재고는 전월대비 0.4%, 전년동월대비 1.9% 각각 증가

- 화학제품, 식료품, 자동차 등에서 증가하였으나 1차 금속, 기계장비, 섬유제품 등에서 감소

< 전년동월대비 주요 업종별 증감내역 >

- 증가: 화학제품(19.9%), 식료품(21.5%), 자동차(4.5%) 등
- 감소: 1차 금속(-18.9%), 기계장비(-5.7%), 섬유제품(-28.2%) 등

< 광공업 재고 추이 >



< 광공업 재고 >

(2020=100, %)

구분	'22년			'23년				
	연간	3/4	11월	3/4	9월	10월 ^P	11월 ^P	
지수	원계열	139.7	118.8	132.8	138.4	138.4	137.6	135.3
	계절조정계열	-	123.3	137.2	143.7	143.7	139.0	139.6
증감률	전년동월(기)비	37.0	25.7	40.7	16.5	16.5	7.2	1.9
	전월(기)비	-	9.5	5.7	7.0	2.8	-3.3	0.4


2. 대형소매점 판매동향

□ 11월 전북지역 대형소매점 판매액지수는 102.8으로 전년동월대비 12.0% 증가

< 전년동월대비 주요 상품군별 증감내역 >

- 증가: 화장품(64.0%), 음식료품(13.2%), 의복(12.2%), 오락·취미·경기용품(6.5%), 기타상품(5.4%), 가전제품(2.8%)
- 감소: 신발·가방(-2.4%)

<대형 소매점 판매 추이>



< 대형소매점 판매 >

(2020=100, %)

구 분		'22년			'23년			
		연간	3/4	11월	3/4	9월	10월 ^P	11월 ^P
대형소매점 판매액지수	원 계 열	99.6	105.1	91.8	105.5	114.9	102.2	102.8
	전년동월(기)비	-2.3	-1.1	-1.6	0.4	0.6	1.7	12.0

통 계 표

<전북지역>

1. 광공업 생산·출하·재고지수 및 증감률 7
2. 업종별 생산·출하·재고지수 및 증감률 8
3. 대형소매점 판매액지수 및 증감률 9

< 이용 시 유의사항 >

광공업생산, 출하, 재고지수와 대형소매점판매동향지수, 건설수주동향 건설수주액은 최근 2개월이 잠정치(p)입니다.

1. (전북지역)광공업 생산·출하·재고지수 및 증감률

(2020=100, 전월비:계절조정, %)

년월별	생 산				출 하				재 고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	원지수	전 년 동월비	계절 조정	전월비	원지수	전 년 동월비	계절 조정	전월비	원지수	전 년 동월비	계절 조정	전월비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2020	100.0	-5.5			100.0	-5.4			96.0	38.9			2021	107.8	7.8			109.2	9.2			102.0	6.3			2022	110.9	2.9			112.3	2.8			139.7	37.0			2020.3/4	97.9	-3.7	99.2	3.5	98.4	-3.5	101.5	8.4	97.9	31.6	100.1	0.0	4/4	103.2	-4.4	102.8	3.6	105.0	-2.4	104.2	2.7	96.0	38.9	99.2	-0.9	2021.1/4	104.6	1.9	106.0	3.1	107.7	5.2	107.7	3.4	94.3	-5.2	93.5	-5.7	2/4	110.1	14.3	108.1	2.0	112.4	19.3	110.3	2.4	91.3	-11.4	88.0	-5.9	3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6
2021	107.8	7.8			109.2	9.2			102.0	6.3			2022	110.9	2.9			112.3	2.8			139.7	37.0			2020.3/4	97.9	-3.7	99.2	3.5	98.4	-3.5	101.5	8.4	97.9	31.6	100.1	0.0	4/4	103.2	-4.4	102.8	3.6	105.0	-2.4	104.2	2.7	96.0	38.9	99.2	-0.9	2021.1/4	104.6	1.9	106.0	3.1	107.7	5.2	107.7	3.4	94.3	-5.2	93.5	-5.7	2/4	110.1	14.3	108.1	2.0	112.4	19.3	110.3	2.4	91.3	-11.4	88.0	-5.9	3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4													
2022	110.9	2.9			112.3	2.8			139.7	37.0			2020.3/4	97.9	-3.7	99.2	3.5	98.4	-3.5	101.5	8.4	97.9	31.6	100.1	0.0	4/4	103.2	-4.4	102.8	3.6	105.0	-2.4	104.2	2.7	96.0	38.9	99.2	-0.9	2021.1/4	104.6	1.9	106.0	3.1	107.7	5.2	107.7	3.4	94.3	-5.2	93.5	-5.7	2/4	110.1	14.3	108.1	2.0	112.4	19.3	110.3	2.4	91.3	-11.4	88.0	-5.9	3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																										
2020.3/4	97.9	-3.7	99.2	3.5	98.4	-3.5	101.5	8.4	97.9	31.6	100.1	0.0	4/4	103.2	-4.4	102.8	3.6	105.0	-2.4	104.2	2.7	96.0	38.9	99.2	-0.9	2021.1/4	104.6	1.9	106.0	3.1	107.7	5.2	107.7	3.4	94.3	-5.2	93.5	-5.7	2/4	110.1	14.3	108.1	2.0	112.4	19.3	110.3	2.4	91.3	-11.4	88.0	-5.9	3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																							
4/4	103.2	-4.4	102.8	3.6	105.0	-2.4	104.2	2.7	96.0	38.9	99.2	-0.9	2021.1/4	104.6	1.9	106.0	3.1	107.7	5.2	107.7	3.4	94.3	-5.2	93.5	-5.7	2/4	110.1	14.3	108.1	2.0	112.4	19.3	110.3	2.4	91.3	-11.4	88.0	-5.9	3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																				
2021.1/4	104.6	1.9	106.0	3.1	107.7	5.2	107.7	3.4	94.3	-5.2	93.5	-5.7	2/4	110.1	14.3	108.1	2.0	112.4	19.3	110.3	2.4	91.3	-11.4	88.0	-5.9	3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																	
2/4	110.1	14.3	108.1	2.0	112.4	19.3	110.3	2.4	91.3	-11.4	88.0	-5.9	3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																														
3/4	102.6	4.8	105.7	-2.2	102.6	4.3	107.1	-2.9	94.5	-3.5	98.1	11.5	4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																											
4/4	113.8	10.3	111.7	5.7	114.1	8.7	112.1	4.7	102.0	6.3	105.5	7.5	2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																								
2022.1/4	108.2	3.4	110.3	-1.3	112.8	4.7	113.5	1.2	103.0	9.2	103.0	-2.4	2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																					
2/4	111.8	1.5	109.5	-0.7	114.3	1.7	112.1	-1.2	114.5	25.4	112.6	9.3	3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																		
3/4	109.6	6.8	112.7	2.9	110.2	7.4	115.0	2.6	118.8	25.7	123.3	9.5	4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																															
4/4	114.1	0.3	110.7	-1.8	111.8	-2.0	108.4	-5.7	139.7	37.0	143.2	16.1	2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																												
2023.1/4	104.5	-3.4	105.1	-5.1	107.7	-4.5	106.9	-1.4	134.0	30.1	132.7	-7.3	2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																									
2/4	109.1	-2.4	108.4	3.1	110.8	-3.1	110.2	3.1	137.6	20.2	134.3	1.2	3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																						
3/4	102.1	-6.8	104.4	-3.7	102.2	-7.3	106.3	-3.5	138.4	16.5	143.7	7.0	2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																			
2021. 11	112.5	9.8	109.6	-0.1	114.9	10.2	111.5	-0.7	94.4	-2.7	97.7	-0.2	12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																
12	118.6	11.7	115.8	5.7	115.7	7.7	112.4	0.8	102.0	6.3	105.5	8.0	2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																													
2022. 1	108.2	4.5	110.3	-4.7	116.3	9.3	116.7	3.8	100.7	5.6	100.4	-4.8	2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																										
2	101.5	5.4	110.0	-0.3	102.7	3.6	110.3	-5.5	102.5	8.9	102.6	2.2	3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																							
3	114.8	0.6	110.7	0.6	119.3	1.4	113.6	3.0	103.0	9.2	103.0	0.4	4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	110.1	-0.8	107.4	-3.0	116.5	3.1	112.6	-0.9	103.9	8.8	102.2	-0.8	5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	115.2	6.4	111.2	3.5	115.2	3.1	110.7	-1.7	107.8	16.2	103.9	1.7	6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	110.0	-1.0	110.0	-1.1	111.3	-1.2	113.1	2.2	114.5	25.4	112.6	8.4	7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	112.9	4.7	113.2	2.9	111.9	3.3	114.6	1.3	118.6	27.9	115.8	2.8	8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	108.8	9.5	112.1	-1.0	110.4	12.8	116.8	1.9	122.2	27.0	120.7	4.2	9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	107.1	6.4	112.9	0.7	108.2	6.4	113.6	-2.7	118.8	25.7	123.3	2.2	10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	115.9	5.2	113.3	0.4	112.2	0.4	110.6	-2.6	128.3	33.9	129.8	5.3	11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	114.4	1.7	111.5	-1.6	112.9	-1.7	109.6	-0.9	132.8	40.7	137.2	5.7	12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12	112.0	-5.6	107.4	-3.7	110.4	-4.6	105.0	-4.2	139.7	37.0	143.2	4.4	2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2023. 1	98.2	-9.2	103.1	-4.0	101.9	-12.4	103.3	-1.6	134.6	33.7	134.0	-6.4	2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	99.4	-2.1	102.7	-0.4	102.1	-0.6	106.4	3.0	131.4	28.2	130.7	-2.5	3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	116.0	1.0	109.6	6.7	119.1	-0.2	111.0	4.3	134.0	30.1	132.7	1.5	4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	108.8	-1.2	108.3	-1.2	108.9	-6.5	107.4	-3.2	139.5	34.3	138.5	4.4	5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	110.2	-4.3	110.5	2.0	112.0	-2.8	112.0	4.3	139.4	29.3	136.8	-1.2	6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6	108.3	-1.5	106.5	-3.6	111.4	0.1	111.2	-0.7	137.6	20.2	134.3	-1.8	7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	104.6	-7.4	105.1	-1.3	102.4	-8.5	105.1	-5.5	144.4	21.8	141.1	5.1	8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8	101.4	-6.8	104.4	-0.7	102.4	-7.2	108.4	3.1	141.7	16.0	139.8	-0.9	9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	100.2	-6.4	103.6	-0.8	101.7	-6.0	105.5	-2.7	138.4	16.5	143.7	2.8	10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10 ^P	103.0	-11.1	102.8	-0.8	102.5	-8.6	102.0	-3.3	137.6	7.2	139.0	-3.3	11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11^P	106.9	-6.6	104.3	1.5	108.6	-3.8	105.4	3.3	135.3	1.9	139.6	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

2. (전북지역) 업종별 생산·출하·재고지수 및 증감률

(2020=100, %)

구 분	생 산				출 하				재 고			
	가중치	지수	전 년 동월비	전월비	가중치	지수	전 년 동월비	전월비	가중치	지수	전 년 동월비	전월비
총지수	10,000.0	106.9	-6.6	1.5	10,000.0	108.6	-3.8	3.3	10,000.0	135.3	1.9	0.4
B 광업	72.7	77.1	-1.4	1.1	45.8	91.1	-16.0	5.6				
05 석탄광업												
06 금속광업												
07 비금속광물광업	72.7	77.1	-1.4		45.8	91.1	-16.0					
C 제조업	9,015.9	104.9	-8.0	1.8	9,239.0	107.1	-4.8	3.1	10,000.0	135.3	1.9	0.4
10 식료품	1,658.4	100.3	-0.1		2,051.0	102.4	-1.1		1,515.3	108.0	21.5	
11 음료	422.1	102.9	-7.5		196.6	104.1	-1.5		212.6	120.1	-3.9	
12 담배												
13 섬유제품	152.0	68.1	12.7		109.3	73.6	53.3		132.1	150.4	-28.2	
14 의복·모피												
15 가죽·신발												
16 나무제품	119.3	110.2	1.0		119.1	84.6	-16.4		180.4	134.4	12.7	
17 종이제품	392.2	112.4	-4.5		303.4	116.4	0.3		262.8	89.9	-4.9	
18 인쇄·기록매체												
19 석유정제	7.6	407.2	101.3		6.4	407.2	101.3					
20 화학제품	1,559.6	90.4	-2.1		1,534.2	82.4	-3.3		2,054.4	107.3	19.9	
21 의약품	285.2	117.0	-6.9		143.4	104.5	-16.1					
22 고무·플라스틱	261.0	127.2	-7.3		261.8	129.4	-9.8		312.7	156.0	-10.8	
23 비금속광물	502.2	99.3	11.3		402.0	105.7	2.0		383.4	103.8	1.4	
24 1차금속	672.4	91.5	-25.7		992.0	93.1	-18.0		1,667.4	124.3	-18.9	
25 금속가공	326.8	81.8	-22.5		295.4	84.7	-13.8		138.2	135.4	26.2	
26 전자·통신	258.4	74.9	-2.2		172.9	74.6	13.9		256.8	89.0	-15.2	
27 의료정밀광학	39.9	199.1	27.1		30.3	178.5	57.5		29.1	706.4	209.4	
28 전기장비	303.6	71.9	-9.7		308.4	120.4	8.2		289.0	114.9	-7.8	
29 기계장비	534.8	129.8	-16.6		639.3	141.4	-10.0		603.7	219.6	-5.7	
30 자동차	1,397.6	133.7	-13.9		1,515.0	133.7	-5.1		1,933.3	179.4	4.5	
31 기타운송장비	63.4	99.9	12.5		112.7	126.5	17.9					
32 가구												
33 기타제품	59.4	124.4	-29.1		45.8	123.2	-27.8		28.8	168.0	69.5	
34 기계·장비수리												
D 전기·가스업	911.4	130.0	7.4	-1.4	715.2	129.0	8.0	5.0				
35 전기·가스·증기업	911.4	130.0	7.4		715.2	129.0	8.0					

3. (전북지역) 대형소매점 판매액 지수 및 증감률

(2020=100, 불변지수, %)

년월	대형소매점		전년 동월비
	지수		
2020	100.0		-4.1
2021	101.9		1.9
2022	99.6		-2.3
2020. 3/4	104.3		-2.1
4/4	103.2		0.3
2021. 1/4	102.3		6.2
2/4	99.7		3.8
3/4	106.3		1.9
4/4	99.2		-3.9
2022. 1/4	98.3		-3.9
2/4	98.2		-1.5
3/4	105.1		-1.1
4/4	96.7		-2.5
2023. 1/4	98.5		0.2
2023. 2/4	98.2		0.0
2023. 3/4^p	105.5		0.4
2021.11	93.3		-7.3
12	100.0		-5.7
2022. 1	110.8		4.5
2	86.0		-19.0
3	98.0		3.5
4	96.5		-0.2
5	102.9		-5.0
6	95.3		1.2
7	100.0		-5.7
8	101.0		3.8
9	114.2		-1.1
10	100.4		-3.7
11	91.8		-1.6
12	98.0		-2.0
2023.1	114.5		3.3
2	84.3		-2.0
3	96.7		-1.3
4	98.5		2.1
5	102.4		-0.5
6	93.6		-1.8
7	104.5		4.5
8	97.0		-4.0
9	114.9		0.6
10 ^p	102.2		1.7
11^p	102.8		12.0

※ 년도 및 분기에 대한 증감률은 전년 대비, 전년 동분기 대비를 의미함. p는 잠정치임.

부록 1 보도자료에 수록된 산업분류 명칭

□ 이 자료에 사용한 광업제조업 산업분류 명칭은 한국표준산업분류상의 산업분류명을 약칭으로 사용하였으니 이용에 참고하시기 바랍니다.

산업분류 부호	이 자료에 사용한 산업분류명	한국표준산업분류상 산업분류명
C10	식료품	식료품 제조업
C11	음료	음료 제조업
C12	담배	담배 제조업
C13	섬유제품	섬유제품 제조업; 의복제외
C14	의복·모피	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
C15	가죽·신발	가죽, 가방 및 신발제조업
C16	나무제품	목재 및 나무제품 제조업; 가구제외
C17	종이제품	펄프, 종이 및 종이제품 제조업
C18	인쇄·기록매체	인쇄 및 기록매체 복제업
C19	석유정제	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
C20	화학제품	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품제외
C21	의약품	의료용물질 및 의약품 제조업
C22	고무·플라스틱	고무제품 및 플라스틱제품 제조업
C23	비금속광물	비금속 광물 제품 제조업
C24	1차 금속	1차 금속 제조업
C25	금속가공	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외
C26	전자통신	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
C27	의료정밀광학	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
C28	전기장비	전기장비 제조업
C29	기계장비	기타 기계 및 장비 제조업
C30	자동차	자동차 및 트레일러 제조업
C31	기타 운송장비	기타 운송장비 제조업
C32	가구	가구 제조업
C33	기타 제품	기타 제품 제조업
C34	기계·장비수리	산업용 기계 및 장비수리업
D35	전기·가스업	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

부록 2 2023년 산업활동동향 월별 공표 일정

보 도 자 료 명	공 표 일 자
2022년 12월 산업활동동향	2023. 1. 31.(화)
2023년 1월 산업활동동향	2023. 3. 2.(목)
2023년 2월 산업활동동향	2023. 3. 31.(금)
2023년 3월 산업활동동향	2023. 4. 28.(금)
2023년 4월 산업활동동향	2023. 5. 31.(수)
2023년 5월 산업활동동향	2023. 6. 30.(금)
2023년 6월 산업활동동향	2023. 7. 28.(금)
2023년 7월 산업활동동향	2023. 8. 31.(목)
2023년 8월 산업활동동향	2023. 10. 4.(수)
2023년 9월 산업활동동향	2023. 10. 31.(화)
2023년 10월 산업활동동향	2023. 11. 30.(목)
2023년 11월 산업활동동향	2023. 12. 28.(목)